

BGRŚ. 341 - 6/09

## OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Przedmiot zamówienia:

*„Remont wiejskich boisk sportowych wraz z zagospodarowaniem terenu  
we wsi Mień, Oleksin, Świrydy”.*

1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego: *Gmina Brańsk, ul. Rynek 8, 17 - 120 Brańsk*

*E-mail [sekretariat@ug.bransk.wrotapodlasia.pl](mailto:sekretariat@ug.bransk.wrotapodlasia.pl)*

*Godziny urzędowania 7.30 – 15.30*

2) Określenie trybu zamówienia: *przetarg nieograniczony.*

3) Adres strony internetowej, na której będzie zamieszczona SIWZ:  
*<http://bip.ug.bransk.wrotapodlasia.pl>*

4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

*Przedmiotem zamówienia jest remont wiejskich boisk sportowych wraz z zagospodarowaniem terenu we wsi Mień, Oleksin, Świrydy.*

*W zakres robót remontowych boiska sportowego w Mniu wchodzi:*

*a) boisko do piłki nożnej: niwelacja terenu, mechaniczne plantowanie boiska, ręczne plantowanie boiska, formowanie nasypu, wałowanie boiska, zasianie trawy odpowiedniej odmiany przeznaczonej do boisk sportowych, wałowanie powierzchni boiska sportowego, dostarczenie i zamocowanie kompletu bramek metalowych z siatkami do gry w piłkę nożną,*

*b) plac z boiskiem do piłki siatkowej oraz skoczni w dal: niwelacja terenu, mechaniczne plantowanie terenu, ręczne plantowanie boiska, wałowanie boiska, zasianie trawy odpowiedniej odmiany przeznaczonej do boisk sportowych, wałowanie powierzchni boiska sportowego; dostarczenie, montaż gniazd wraz ze słupkami metalowymi (z siatką) do gry w piłkę siatkową; wykonanie skoczni do skoku w dal z piaskownicą o wymiarach 7,0m x 3,0m x 0,5m wypełnioną drobnym piaskiem, boki piaskownicy z desek grubości 32 mm dębowe, lakierowane i impregnowane, belka do skoku w dal z drewna dębowego zaimpregnowana o wymiarach 121 cm x 34 cm x 10 cm mocowana na skrzynce drewnianej z drewna dębowego i impregnowanej zamontowanej w gruncie.*

*c) wykonanie i montaż ławki dla kibiców przy boisku piłkarskim (szczegóły ławki rys. 2 w dokumentacji technicznej), siedzenie ławki wykonać z krawędziaków dębowych impregnowanych, lakierowanych i kolor bejcy uzgodnić z inwestorem.*

*d) ogrodzenie boiska z siatki ocynkowanej o grubości 2,8 mm wysokości 1,5 m na słupkach stalowych o 70 mm o rozstawie 2,10 m, wysokość zagłębienia 0,80 m obetonowane betonem B-20 w szklankach o wymiarach 35 cm x 35 cm x 80 cm zaciągnięte linką stalową ocynkowaną o 6,3 mm x 3 (góra, środek i dół) wraz z bramkami szt. 4 o wym. 1,5 m x 1,0 m, słupki zakończone korkami z góry pomalowane na kolor uzgodniony z inwestorem, lokalizacja bramek uzgodniona z inwestorem, zamontowanie typowej bramy wraz z furtką o szerokości kompletu 5,0 m przy ul. Brata Alberta na słupach z fundamentem cegły klinkierowej o przekroju 51cm x 51 cm (3 słupy) lokalizacja bramy w uzgodnieniu z inwestorem. Brama przesuwna o szerokości 2 m przy szkole osadzona na 2 słupach z cegły klinkierowej, lokalizacja uzgodniona z inwestorem; zamontowanie 2 masztów na flagi o wysokości 7,0 m, lokalizacja do uzgodnienia z inwestorem. Pozycje z przedmiaru uzupełnienia ogrodzenia z siatki w ramach na słupkach stalowych oraz pozycję oczyszczenie, pomalowanie i wyprostowanie istniejącego fragmentu od strony szkoły zamienia się na wykonanie nowego ogrodzenia, wszystkie warunki jak wyżej w ogrodzeniu. Przy ul. Brata*



Alberta w ogrodzeniu wykonać cokół z obrzeży betonowanych na fundamencie o grubości 20 cm o wym. 30 cm x 8 cm x 100 cm.

e) sadzenie drzew i krzewów (rodzaje drzew i krzewów uzgodnione z inwestorem).

W zakres robót remontowych boiska sportowego w Oleksinie wchodzi:

a) boisko do piłki nożnej: niwelacja terenu, plantowanie boiska, wałowanie boiska, zasianie trawy odpowiedniej odmiany przeznaczonej do boisk sportowych, wałowanie powierzchni boiska sportowego,

b) plac z boiskiem do piłki ręcznej, siatkowej oraz skoczni w dal: niwelacja terenu, plantowanie terenu, wałowanie, zasianie trawy odpowiedniej odmiany przeznaczonej do boisk sportowych, wałowanie powierzchni boiska sportowego, dostarczenie i zamocowanie kompletu bramek metalowych (z siatkami) do gry w piłkę ręczną, dostarczenie, montaż gniazd wraz ze słupkami metalowymi (z siatką) do gry w piłkę siatkową, wykonanie skoczni do skoku w dal z piaskownicą o wymiarach 7,0m x 3,0m x 0,5m wypełnioną drobnym piaskiem. Boki piaskownicy z desek grubości 32 mm dębowe, lakierowane i impregnowane, belka do skoku w dal z drewna dębowego zaimpregnowana o wymiarach 121 cm x 34 cm x 10 cm mocowana na skrzynce drewnianej z drzewa dębowego i impregnowanego zamontowanej w gruncie.

c) ogrodzenie boiska piłkarskiego z siatki ocynkowanej o grubości 2,8 mm wysokości 1,5 m na słupkach stalowych o 70 mm o rozstawie 2,10 m, wysokość zagłębienia 0,80 m obetonowane betonem B-20 w szklankach o wymiarach 35 cm x 35 cm x 80 cm zaciągnięte linką stalową ocynkowaną o 6,3 mm x 3 (góra, środek i dół) wraz z bramkami szt. 4 o wym. 1,5 m x 1,0 m, słupki zakończone korkami z góry pomalowane na kolor uzgodniony z inwestorem, lokalizacja bramek uzgodniona z inwestorem; zamontowanie 2 masztów na flagi o wysokości 7,0 m, lokalizacja do uzgodnienia z inwestorem.

d) sadzenie drzew i krzewów (rodzaje drzew i krzewów uzgodnione z inwestorem).

W zakres robót remontowych boiska sportowego w Świrydach wchodzi:

a) boisko do piłki nożnej: niwelacja terenu, plantowanie boiska, wałowanie boiska, zasianie trawy odpowiedniej odmiany przeznaczonej do boisk sportowych, wałowanie powierzchni boiska sportowego, dostarczenie i zamocowanie kompletu bramek metalowych z siatkami do gry w piłkę nożną,

b) plac z boiskiem do piłki ręcznej oraz skoczni w dal: niwelacja terenu, plantowanie terenu, wałowanie, zasianie trawy odpowiedniej odmiany przeznaczonej do boisk sportowych, wałowanie powierzchni boiska sportowego, dostarczenie i zamocowanie kompletu bramek metalowych (z siatkami) do gry w piłkę ręczną, wykonanie skoczni do skoku w dal z piaskownicą o wymiarach 7,0m x 3,0m x 0,5m wypełnioną drobnym piaskiem. Boki piaskownicy z desek grubości 32 mm dębowe, lakierowane i impregnowane, belka do skoku w dal z drewna dębowego zaimpregnowana o wymiarach 121 cm x 34 cm x 10 cm mocowana na skrzynce drewnianej z drzewa dębowego i impregnowanego zamontowanej w gruncie.

c) wykonanie i montaż ławki dla kibiców przy boisku piłkarskim (szczegóły ławki rys. 2 w dokumentacji technicznej), siedzenie ławki wykonać z krawędziaków dębowych impregnowanych hajcowanych i lakierowanych, kolor bejcy uzgodnić z inwestorem.

d) karczowanie drzew,

e) sadzenie drzew i krzewów (rodzaje drzew i krzewów uzgodnione z inwestorem).

f) ogrodzenie boiska z siatki ocynkowanej o grubości 2,8 mm wysokości 1,5 m na słupkach stalowych o 70 mm o rozstawie 2,10 m, wysokość zagłębienia 0,80 m obetonowane betonem B-20 w szklankach o wymiarach 35 cm x 35 cm x 80 cm zaciągnięte linką stalową ocynkowaną o 6,3 mm x 3 (góra, środek i dół) wraz z bramkami szt. 4 o wym. 1,5 m x 1,0 m, słupki zakończone korkami z góry pomalowane na kolor uzgodniony z inwestorem, lokalizacja bramek uzgodniona z inwestorem; zamontowanie 2 masztów na flagi o wysokości 7,0 m, lokalizacja do uzgodnienia z inwestorem.

W przypadku problemów związanych z posadowieniem płyt boiska odnośnie rzędnych dopuszcza się przyjęcie wartości średnich tak, aby płyty boisk były w poziomie.

W przypadku braku dostatecznej warstwy humusu należy uwzględnić dowiezienie humusu.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią projekty budowlane będące załącznikami do SIWZ dostępnej na stronie internetowej zamawiającego.

Zamawiający wymaga udzielenia, co najmniej 2 – letniej gwarancji na wykonane prace.



Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień:

Kod CPV: 45.21.22.21-1 - roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych  
45.34.00.00-2 - instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego

*Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.*

5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: *Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.*

6) Termin wykonania zamówienia: *do 30 listopada 2009 r.*

7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. *O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:*

- 1) *posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;*
- 2) *posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;*
- 3) *znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;*
- 4) *nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie przepisów art. 24 ust. 1 i 2 Pzp.*

2. *Ocena spełniania powyższych warunków będzie polegała na ocenie: „spełnia – nie spełnia”, na zasadach określonych w rozdziale VII niniejszej SIWZ. Podstawą oceny będą dokumenty i oświadczenia tam wskazane.*

3. *Zamawiający wezwie w trybie art.26 ust.3 Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub, którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie chyba, że mimo ich uzupełnienia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania.*

4. *Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego.*

5. *O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy występujący wspólnie. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.*

6. *Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.*

7. *O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, których oferta odpowiada warunkom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych i spełnia wymagania określone w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.*

8) Informacja na temat wadium: *wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 7000,00 zł PLN przed upływem terminu składania ofert*

9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: *cena – waga – 100 %;*

10) Miejsce i termin składania ofert: *w siedzibie zamawiającego – punkt obsługi interesanta, do dnia 31 sierpnia 2009 r. do godz. 10<sup>00</sup>.*

Data, miejsce i godzina otwarcia ofert: *w siedzibie zamawiającego – sala konferencyjna, dnia 31 sierpnia 2009 r. godz. 10<sup>15</sup>.*

11) Termin związania ofertą: *okres 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.*



12) Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej: *Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.*

13) Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: *Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.*

14) Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna: *Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.*

15) Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7: *Zamawiający nie przewiduje udzielenia takich zamówień.*

16) Określenie sposobu uzyskania SIWZ: *SIWZ, Projekt budowlany oraz Przedmiar robót dostępny na stronie internetowej zamawiającego lub za zaliczeniem pocztowym pod wskazanym wyżej adresem składania ofert – koszt przesyłki + koszt sporządzenia.*

Ogłoszenie zostało zamieszczone na stronie Biuletynu Zamówień Publicznych dnia 7 sierpnia 2009 roku pod nr .....12.9479.....- 2009.

**WÓJT**  
mgr Krzysztof Jaworowski