

# KOSZTORYS OFERTOWY

## NA REMONT DROGI GMINNEJ

### OLSZEWO – GRANICA GMINY WYSZKI

#### KM 0 + 000 – 0 + 580

Lp.	Nr SST	OPIS ROBÓT	Jedn. miary	Ilość jedn.	Cena jedn.	Wartość zł
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		I. NAWIERZCHNIA				
1.	DM-00.00.00	Rozebranie nawierzchni bitumicznej gr. 5,0 cm	m <sup>2</sup>	22,0		
2.	D-05.03.05	Oczyszczenie istniejącej nawierzchni bitumicznej	m <sup>2</sup>	2915,0		
3.	D-05.03.05	Mechaniczne skropienie emulsją asfaltową istniejącej nawierzchni bitumicznej	m <sup>2</sup>	2915,0		
4.	D-05.03.05	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego 0/12,8 mm – grubości 4,0 cm Warstwa ścieralna KR-1	m <sup>2</sup>	2915,0		
		II. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
5.	D-02.03.01	Uzupełnienie poboczy pospółką, średniej grubości 4,0 cm	m <sup>2</sup>	870,0		
6.	D-02.00.01	Plantowanie i zagęszczenie poboczy grunt II kat. (pospółka)	m <sup>2</sup>	870,0		
		<b>Razem:</b>				
		<b>Podatek VAT:</b>				
		<b>Ogółem wartość:</b>				

Słownie: .....

Sporządził:

Upoważniony przedstawiciel firmy:

.....

.....

Dnia .....

# KOSZTORYS OFERTOWY

## NA REMONT DROGI GMINNEJ

### OLSZEWO – GRANICA GMINY WYSZKI

#### KM 0 + 580 – 1 + 048

Lp.	Nr SST	OPIS ROBÓT	Jedn. miary	Ilość jedn.	Cena jedn.	Wartość zł
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>I. NAWIERZCHNIA</b>						
1.	D-05.03.05	Oczyszczenie istniejącej nawierzchni bitumicznej	m <sup>2</sup>	2340,0		
2.	D-05.03.05	Mechaniczne skropienie emulsją asfaltową istniejącej nawierzchni bitumicznej przed ułożeniem warstwy ścieralnej obmiar jw.	m <sup>2</sup>	2340,0		
3.	D-05.03.05	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego 0/12,8 mm – grubości 4,0 cm Warstwa ścieralna KR-1	m <sup>2</sup>	2340,0		
<b>II. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>						
4.	D-05.01.03	Uzupełnienie poboczy pospółką, średniej grubości 4,0 cm	m <sup>2</sup>	702,0		
5.	D-02.00.01	Plantowanie i zagęszczenie poboczy grunt II kat. (pospółka)	m <sup>2</sup>	702,0		
		<b>Razem:</b>				
		<b>Podatek VAT:</b>				
		<b>Ogółem wartość:</b>				

Słownie: .....

Sporządził:

Upoważniony przedstawiciel formy:

.....

.....

Dnia .....

# KOSZTORYS OFERTOWY

## NA REMONT DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI OLSZEWEK KM 0 + 007 – 0 + 414

Lp.	Nr SST	OPIS ROBÓT	Jedn. miary	Ilość jedn.	Cena jedn.	Wartość zł
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>I. NAWIERZCHNIA</b>						
1.	DM-00.00.00	Rozebranie nawierzchni bitumicznej gr. 5,0 cm	m <sup>2</sup>	10,0		
2.	D-05.03.05	Oczyszczenie istniejącej nawierzchni bitumicznej	m <sup>2</sup>	2035,0		
3.	D-05.03.05	Mechaniczne skropienie emulsją asfaltową istniejącej nawierzchni bitumicznej przed ułożeniem warstwy ścieralnej	m <sup>2</sup>	2035,0		
4.	D-05.03.05	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego 0/12,8 mm – grubości 4,0 cm Warstwa ścieralna KR-1	m <sup>2</sup>	2035,0		
<b>II. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>						
5.	D-02.03.01	Uzupełnienie poboczy pospółką, średniej grubości 4,0 cm	m <sup>2</sup>	814,0		
6.	D-02.00.01	Plantowanie poboczy z nadaniem spadków 6,0% i zagęszczeniem grunt II kat. (pospółka)	m <sup>2</sup>	814,0		
		<b>Razem:</b>				
		<b>Podatek VAT:</b>				
		<b>Ogółem wartość:</b>				

Słownie: .....

Sporządził:

Upoważniony przedstawiciel firmy:

.....

.....

Dnia .....