

BP.271.15.2013

ZAWIADOMIENIE
o dokonaniu modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „*Remont sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Holonkach, Szkoła filialna im. Ks. Stefana Wyszyńskiego w Chojewie*”

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), Zamawiający informuje o modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla w/w postępowania przetargowego w następującym zakresie:

W rozdziale III. Opis przedmiotu zamówienia otrzymuje brzmienie:

Przedmiotem zamówienia jest remont sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Holonkach, Szkoła filialna im. Ks. Stefana Wyszyńskiego w Chojewie. Zakres obejmuje:
Roboty rozbiórkowe:

- rozbiórka podłogi drewnianej w pomieszczeniu sali gimnastycznej o wymiarach w rzucie pionowym 8,10 x 5,57 m nie przeznaczonej do ponownego montażu,
- rozebranie drabinek do ćwiczeń,
- demontaż drzwi i okien z przeszkleniami z zaszpachlowaniem bruzd po ościeżnicach,
- zerwanie posadzek cementowych i lastrykowych wraz z cokolikami w pomieszczeniu korytarza o powierzchni w rzucie pionowym 150 m²,
- czyszczenie ręczne powierzchni sufitowych w pomieszczeniu sali gimnastycznej,
- demontaż grzejników z rur stalowych ożebrowanych dwurzędowych G-2 o długości 2.5-5.0 m w ilości 6 szt. ,

Roboty budowlane:

- zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo- wapiennej o powierzchni 3,06 m²,
- tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonane ręcznie na ścianach i słupach uzupełnienie na ścianach i suficie sali gimnastycznej,
- wykończenie powierzchni- wykonanie warstwy nawierzchniowej- szpachlowanie uzupełnienie na ścianach i suficie sali gimnastycznej,
- wykończenie powierzchni- gruntowanie pod powłoki malarskie uzupełnienie na ścianach i suficie sali gimnastycznej,
- izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome gr. 10 cm,
- wykonanie posadzki cementowej wraz z cokolikami,
- wykonanie posadzki z wykładziny wywiniętej na ściany, wykładzina elastyczna wielowarstwowa przeznaczona do stosowania w zamkniętych obiektach i pomieszczeniach o charakterze sportowym grubość całkowita wykładziny min. 3,2 mm, grubość warstwy użytkowej min. 1,10 mm, ciężar min. 5,1 kg/m²,
- wykonanie ścianki działowej z poliwęglanu o pow. 14,50 m² w tym drzwi aluminiowe podwójne o wymiarach 2,0 x 2,1m.,
- wykonanie drabinek do ćwiczeń z polakerowaniem,

WOJT
mgr Krzysztof Jaworowski



- grzejniki stalowe panelowe V 33 300/3000 szt. 6,
- dostawa i montaż tablicy do koszykówki wraz z osprzętem,
- malowanie ścian i sufitu.

Zakresy prac objętych przedmiotem niniejszego zamówienia określone zostały w przedmiarze robót oraz we wzorze umowy stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ.

Zakres zamówienia obejmuje również:

Organizację robót, która musi uwzględnić specyfikę obiektu i wynikające stąd ograniczenia (budynek szkoły). Wykonawca przed rozpoczęciem robót winien uzgodnić z Zamawiającym harmonogram realizacji robót. Roboty należy zorganizować i oznakować tak, aby uciążliwość wykonywanych prac na prowadzonych zajęciach była jak najmniejsza i jednocześnie zapewniała bezpieczeństwo uczniów, pracowników i osób postronnych. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia i utrzymania w należyтым porządku placu budowy w okresie trwania realizacji zamówienia, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest wliczony w cenę umowną. Zaleca się aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie, gdzie mają być prowadzone roboty objęte przedmiotem zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej poniesie wykonawca.

Wszystkie dobrane typy materiałów i urządzeń bądź nazwy, znaki towarowe lub normy, aprobaty specyfikacji czy systemy, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Pzp jakie przytoczono w przedmiarach robót należy traktować jako przykładowe, mające na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia oraz określające standard techniczny i jakościowy, z możliwością zastąpienia ich zamiennie innymi materiałami i urządzeniami co najmniej równorzędnymi, pod warunkiem osiągnięcia założonych standardów technicznych i jakościowych oraz odpowiadają opisowi zamówienia. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały i urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały i urządzenia. Złożone wyżej wymienione dokumenty będą podlegały ocenie przez Zamawiającego.

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień::

Kod CPV:

45.11.13.00-1 Roboty rozbiórkowe

45.00.00.00-7 Roboty budowlane

45.21.22.22-8 Roboty budowlane związane z salami gimnastycznymi

45.40.00.00-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

Ww. zapis staje się nieodłączną częścią SIWZ.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.


WÓJT
mgr Krzysztof Jaworowski