

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
bip.ug.bransk.wrotapodlasia.pl

Brańsk: Przebudowa drogi gminnej od granicy Miasta Brańsk (ul. Boćkowska) w kierunku miejscowości Kiersnowo (do skrzyżowania) oraz wieś Kiersnówek na długości 6,90515 km wraz z budową mostu na rzece Bronka w km 0+309,70. Odcinek objęty przebudową w km 3+700,00 do km 5+496,24.

Numer ogłoszenia: 398796 - 2013; data zamieszczenia: 02.10.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Brańsk , Rynek 8, 17-120 Brańsk, woj. podlaskie, tel. 085 737-50-31, faks 085 737-58-04.

Adres strony internetowej zamawiającego: <http://bip.ug.bransk.wrotapodlasia.pl>

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi gminnej od granicy Miasta Brańsk (ul. Boćkowska) w kierunku miejscowości Kiersnowo (do skrzyżowania) oraz wieś Kiersnówek na długości 6,90515 km wraz z budową mostu na rzece Bronka w km 0+309,70. Odcinek objęty przebudową w km 3+700,00 do km 5+496,24..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej od granicy Miasta Brańsk (ul. Boćkowska) w kierunku miejscowości Kiersnowo (do skrzyżowania) oraz wieś Kiersnówek na długości 6,90515 km wraz z budową mostu na rzece Bronka w km 0+309,70. Odcinek objęty przebudową w km 3+700,00 do km 5+496,24. Szczegółowy zakres robót obejmuje: 1. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym -roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi), trasa dróg w terenie równinnym 2. Karczowanie drzew -ściananie drzew piłą mechaniczną, średnice drzew 10-15 cm, -ściananie drzew piłą mechaniczną, średnice drzew 16-25 cm, -ściananie drzew piłą mechaniczną, średnice drzew 56-65 cm, - karczowanie pni koparką

podsiębierną w gruntach o normalnej wilgotności, średnica pni 10-15 cm, grunt kat. III-IV, - karczowanie pni koparką podsiębierną w gruntach o normalnej wilgotności, średnica pni 16-25 cm, grunt kat. III-IV, - karczowanie pni koparką podsiębierną w gruntach o normalnej wilgotności, średnica pni 60 cm, grunt kat. III-IV, -mechaniczne karczowanie zagajników i krzaków, zagajniki gęste powyżej 60% powierzchni, - mechaniczne karczowanie zagajników i krzaków, zagajniki rzadkie od 10% do 30% powierzchni, - wywożenie dłuźyc, karpiny i gałęzi, transport dłuźyc na odległość do 2 km, -wywożenie dłuźyc, karpiny i gałęzi, transport karpiny na odległość do 2 km, - wywożenie dłuźyc, karpiny i gałęzi, transport gałęzi na odległość do 2 km, 3. Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) -usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek, grubość warstwy do 15 cm,-roboty ziemne wykonywane koparkami zgarniakowymi, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km, koparką o pojemności zgarniaka do 0,60 m³ w gruncie kat. I-II transport samochodami do 5t- odwóz humusu, 4. Wykonanie wykopów -wykopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład., koparką o poj. łyżki do 0,60 m³ głębokość wykopu do 3,00m w gruncie kat. III- IV, -roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km, koparką o pojemności łyżki 0,60m³ w gruncie kat. III-IV, transport samochodami do 5t 5.Rozebranie nawierzchni z mieszanek bitumicznych -rozbiórka nawierzchni z mas miner.- bitum., grubość nawierzchni 4 cm, -wywóz urobku z frezowania nawierzchni bitumicznej z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, transport gruzu samochodem samowyładowczym na odległość 1km, 6. Wykonanie nasypów -formowanie nasypów spycharkami, nasypów o wysokości do 3,0m w gruncie kat. I-II, spycharką gąsienicową o mocy 74kW, pospółka z dokopu., - zagęszczanie nasypów walcami, walcami samojezdnymi wibracyjnymi 5t, grunt sypki kat. I-III, -formowanie nasypów spycharkami z gruntu pochodzącego z wykopów, nasypów o wysokości do 3,0m w gruncie I-II, spycharką gąsienicową o mocy 74kW, -ręczne formowanie poboczy o gr. 5 cm, kategoria gruntu I-II, pospółka z dokopu., -transport wody beczkowitzem na odległość do 1 km, napełnienie beczkowitzu z wodociągu, beczkowitz o poj. do 3000 dm³. 7. Przepusty pod koroną drogi -oczyszczenie ścianek czołowych przepustów przy użyciu szczotek stalowych, -wykonanie ubezpieczenia płytami ażurowymi typu Krata, krata mała- wymiary elementów 90x60x10 cm, umocnienie skarp przepustów, - oczyszczenie przepustów z namułu, średnice przepustów 0,5m, 8. Podbudowa z kruszywa naturalnego - podbudowa z kruszyw naturalnych, warstwa dolna grubości 20 cm, 9. Nawierzchnie żwirowe - nawierzchnie żwirowe na zjazdach, warstwa dolna grubości 10 cm, - nawierzchnie żwirowe na zjazdach, warstwa górna grubości 8 cm, 10. Nawierzchnie z betonu asfaltowego - nawierzchnie z betonu asfaltowego dla KR-1 (warstwa wiążąca)- grubość warstwy po zagęszczeniu 5cm, samochód samowyładowczy 5-10t., - nawierzchnie z betonu asfaltowego warstwa ścieralna, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm, 11. Humusowanie i obsianie skarp -humusowanie i obsianie skarp-humusowanie skarp z obsianiem, przy grubości warstwy humusu 5 cm, 12. Oznakowanie pionowe - pionowe znaki drogowe- zdjęcie znaków lub drogowskazów zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu, - rozebranie słupków do znaków- zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu, -pionowe znaki drogowe-

słupki z rur stalowych \varnothing 70 mm, - pionowe znaki drogowe, drogowskazy jednoramienne o pow. ponad 0,3 m², zgodnie z projektem organizacji ruchu, 13. Zjazdy na przyległe działki oraz na skrzyżowaniach - wykopy i przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi pod zjazdy, koparki o poj. 2,25- 0,60 m³, głębokość wykopu do 3m, kat. gruntu III-IV, - rozebranie przepustów rurowych, ścianki czołowe - rozebranie przepustów rurowych pod zjazdami, rury betonowe o średnicy 40cm, -rozebranie przepustów rurowych, rury betonowe o średnicy 50cm, -rozebranie przepustów rurowych, rury betonowe o średnicy 60cm, -wywóz gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, transport gruzu samochodem samowyladowczym na odległość 1 km, wywóz gruzu z rozbiórki ścianek czołowych oraz rur pod zjazdami, - przepusty rurowe pod zjazdami, elementy rury polietylenowe PEHD \varnothing 40 cm, - przepusty rurowe pod zjazdami, elementy rury polietylenowe PEHD \varnothing 50 cm, - przepusty rurowe pod zjazdami, elementy rury polietylenowe PEHD SN8 \varnothing 60 cm, - przepusty rurowe pod zjazdami, elementy ławy fundamentowe żwirowe, - zasypywanie przestrzeni za ścianami budowli, w nasypach kolej. i drogowych ubijaki mechaniczne, kategoria gruntu. Dodatkowe uwarunkowania przedmiotu zamówienia: Pkt. 6.4.7 SST nr D-05.03.05 otrzymuje brzmienie: - grubość warstwy powinna być zgodna z grubością projektową, z tolerancją- 0%. - ustawienie dodatkowego oznakowania na końcu przebudowanego odcinka drogi sygnalizującego zmianę rodzaju nawierzchni. Szczegółowy zakres prac objętych przedmiotem niniejszego zamówienia określony został w przedmiarze robót oraz dokumentacji projektowej stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie, gdzie mają być prowadzone roboty objęte przedmiotem zamówienia. UWAGA: Forma wynagrodzenia ustalona przez Zamawiającego to ROZLICZENIE KOSZTORYSOWE. Wszystkie dobrane typy materiałów i urządzeń bądź nazwy, znaki towarowe lub normy, aprobaty specyfikacji czy systemy, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Pzp jakie przytoczono w dokumentacjach projektowych, przedmiarach robót należy traktować jako przykładowe, mające na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia oraz określające standard techniczny i jakościowy, z możliwością zastąpienia ich zamiennie innymi materiałami i urządzeniami co najmniej równorzędnymi, pod warunkiem osiągnięcia założonych standardów technicznych i jakościowych oraz odpowiadają opisowi zamówienia. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały i urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały i urządzenia. Wszystkie zastosowane materiały muszą posiadać odpowiednie atesty, aprobaty i certyfikaty..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2, 45.23.32.20-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 16.06.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli złożyły oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia, jeżeli złożyły oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący potencjału technicznego, jeżeli złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Wypełniony formularz ofertowy (stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ). 2. Pełnomocnictwo w przypadku, gdy oferta została podpisana przez pełnomocnika lub gdy została złożona przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ustawy Pzp. 3. Kosztorysy ofertowe z zestawieniem wykazu materiałów wraz z cenami jednostkowymi. 4. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmiany umowy w sytuacji zaistnienia jednej lub kilku z poniższych okoliczności powodujących: 1) konieczność zmiany terminu realizacji spowodowanej: - realizacją zamówień dodatkowych, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia; 2) w przypadku ograniczenia lub rezygnacji z części umownego zakresu robót Zamawiający zastrzega sobie prawa korekty wartości przedmiotu umowy zgodnie z danymi wynikającymi z

kosztorysu ofertowego.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków

zamówienia: <http://bip.ug.bransk.wrotapodlasia.pl>

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Brańsk ul. Rynek 8, 17-120 Brańsk.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.10.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Brańsk, ul. Rynek 8, 17-120 Brańsk, sekretariat (II piętro).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie